



Válvulas de bola 'Basic'

Salida encolar macho - encolar hembra - FPM - Sistema Basic ITEM 782



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Peso neto	Volumen (m³)	Peso bruto	Unidades lote
1011547	VALV. ENLACE ENC. MACHO-ENC. HEMBRA 20 FPM	0,153	0,01553	6,3804	40
1011548	VALV. ENLACE ENC. MACHO-ENC. HEMBRA 25 FPM	0,2104	0,02243	8,902	40
1011549	VALV. ENLACE ENC. MACHO-ENC. HEMBRA 32 FPM	0,322	0,03129	10,1569	30
1011550	VALV. ENLACE ENC. MACHO-ENC. HEMBRA 40 FPM	0,556	0,03129	11,6169	20
1011551	VALV. ENLACE ENC. MACHO-ENC. HEMBRA 50 FPM	0,81	0,03129	12,6469	15
1011552	VALV. ENLACE ENC. MACHO-ENC. HEMBRA 63 FPM	1,262	0,03682	13,2413	10



Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62




tecnicocomercial@hidroten.es



Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888



www.hidroten.es




ITEM 782 | Salida encolar macho - encolar hembra - FPM - Sistema Basic

CÓDIGO	f	PESO (g)	DN	A	B	C	D	F	PN	MEDIDA
11547	20	153	15	95	52	16	78	47	PN16	MÉTRICO
11548	25	210	20	99	59	19	84	51	PN16	MÉTRICO
11549	32	322	25	130	70	23	97	66	PN16	MÉTRICO
11550	40	556	32	148	84	25	128	72	PN16	MÉTRICO
11551	50	810	40	165	99	31	142	77	PN16	MÉTRICO
11552	63	1263	50	191	121	38	165	90	PN16	MÉTRICO





Documentación de Producto



Certificados de Producto

Certificados de Empresa



Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62



tecnicocomercial@hidroten.es



Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888



www.hidroten.es