



Válvulas de bola 'Basic'

Salida encolar macho - FPM - Sistema Basic

ITEM 781

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Peso neto	Volumen (m³)	Peso bruto	Unidades lote
1011460	VALVULA ENLACE ENC/MACHO 20 FPM	0,158	0,01553	6,64	40
1011461	VALVULA ENLACE ENC/MACHO 25 FPM	0,2	0,02243	8,32	40
1011462	VALVULA ENLACE ENC/MACHO 32 FPM	0,332	0,03129	10,58	30
1011463	VALVULA ENLACE ENC/MACHO 40 FPM	0,574	0,03129	12,1	20
1011464	VALVULA ENLACE ENC/MACHO 50 FPM	0,838	0,03129	13,19	15
1011473	VALVULA ENLACE ENC/MACHO 63 FPM	1,308	0,03682	13,78	10



Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62




tecnicocomercial@hidroten.es



Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888



www.hidroten.es



ITEM 781 | Salida encolar macho - FPM - Sistema Basic

CÓDIGO	f	PESO (g)	DN	A	B	C	D	F	PN	MEDIDA
11460	20	158	15	104	52	16	78	47	PN16	MÉTRICO
11461	25	200	20	112	59	19	84	51	PN16	MÉTRICO
11462	32	332	25	142	70	23	97	66	PN16	MÉTRICO
11463	40	574	32	165	84	25	128	72	PN16	MÉTRICO
11464	50	838	40	180	99	31	142	77	PN16	MÉTRICO
11473	63	1308	50	210	121	38	165	90	PN16	MÉTRICO



Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62



tecnicocomercial@hidroten.es



Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888



www.hidroten.es



Documentación de Producto



Certificados de Producto

Certificados de Empresa



Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62



tecnicocomercial@hidroten.es



Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888



www.hidroten.es