




Recambios

Salida PE

ITEM 642

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Peso neto	Volumen (m³)	Peso bruto	Unidades lote
111D841	SALIDA TERMO V.E. BIDIRECCIONAL 20	0,04125	0,01553	1,5642	30
111D842	SALIDA TERMO V.E. BIDIRECCIONAL 25	0,057143	0,01553	2,041	30
111D843	SALIDA TERMO V.E. BIDIRECCIONAL 32	0,0767	0,02244	2,541	30
111D844	SALIDA TERMO V.E. BIDIRECCIONAL 40	0,14541	0,02244	4,58	30
111D845	SALIDA TERMO V.E. BIDIRECCIONAL 50	0,219233	0,03129	7,15	30
111D846	SALIDA TERMO V.E. BIDIRECCIONAL 63	0,3653	0,03129	7,879	20
111D847	SALIDA TERMO V.E. BIDIRECCIONAL 75	0,605075	0,01553	2,747	4
111D848	SALIDA TERMO V.E. BIDIRECCIONAL 90	0,9	0,02243	4,0877	4



Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62




tecnicocomercial@hidroten.es



Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888



www.hidroten.es



ITEM 642 | Salida PE

CÓDIGO	r	PESO (g)	DN	A	B	PN	MEDIDA
11D841	20	67	15	55	65	PN16	MÉTRICO
11D842	25	81	20	62	65	PN16	MÉTRICO
11D843	32	134	25	72	70	PN16	MÉTRICO
11D844	40	150	32	88	70	PN16	MÉTRICO
11D845	50	230	40	103	79	PN16	MÉTRICO
11D846	63	340	50	120	89	PN16	MÉTRICO
11D847	75	580	65	150	91	PN10	MÉTRICO
11D848	90	990	80	181	100	PN10	MÉTRICO



Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62



tecnicocomercial@hidroten.es




Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888



www.hidroten.es



Documentación de Producto



Certificados de Producto

Certificados de Empresa



Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62



tecnicocomercial@hidroten.es



Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888



www.hidroten.es