



## Accesorios de presión PVC-U

# Te 90° Encolar

## ITEM 009

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN        | Peso neto | Volumen (m³) | Peso bruto | Unidades lote |
|------------|--------------------|-----------|--------------|------------|---------------|
| 1001025    | TE 90° ENCOLAR 25  | 0,04422   | 0,01553      | 4,752      | 100           |
| 1001026    | TE 90° ENCOLAR 32  | 0,07239   | 0,02244      | 5,555      | 70            |
| 1001027    | TE 90° ENCOLAR 40  | 0,11601   | 0,03682      | 9,83       | 80            |
| 1001028    | TE 90° ENCOLAR 50  | 0,195357  | 0,06149      | 13,6187    | 65            |
| 1001029    | TE 90° ENCOLAR 63  | 0,333792  | 0,06347      | 13,471     | 38            |
| 1001030    | TE 90° ENCOLAR 75  | 0,557385  | 0,04717      | 11,833     | 20            |
| 1001031    | TE 90° ENCOLAR 90  | 0,9561    | 0,04717      | 12,115     | 12            |
| 1001032    | TE 90° ENCOLAR 110 | 1,55045   | 0,06150      | 16,425     | 10            |
| 1001033    | TE 90° ENCOLAR 125 | 2,02      | 0,06879      | 14,7337    | 7             |
| 1001034    | TE 90° ENCOLAR 140 | 2,839925  | 0,04880      | 11,935     | 4             |
| 1001035    | TE 90° ENCOLAR 160 | 3,787833  | 0,06649      | 12,284     | 3             |
| 1001036    | TE 90° ENCOLAR 200 | 6,47      | 0,06347      | 13,77      | 2             |
| 1001075    | TE 90° ENCOLAR 20  | 0,025646  | 0,00892      | 2,752      | 100           |
| 1001094    | TE 90° ENCOLAR 225 | 8,85      | 0,06149      | 9,71       | 1             |
| 1001095    | TE 90° ENCOLAR 250 | 11,882    | 0,06879      | 12,575     | 1             |
| 1001096    | TE 90° ENCOLAR 315 | 22        | 0,16000      | 24,6       | 1             |
| 1001142    | TE 90° ENCOLAR 16  | 0,014524  | 0,00892      | 2,366      | 150           |
| 1001147    | TE 90° ENCOLAR 180 | 10,45905  | 0,06347      | 21,705     | 2             |
| 1001303    | TE 90° ENCOLAR 400 | 41,74     | 0,24059      | 41,74      | 1             |



Pol. Ind. Plá Vallonga,  
c/ Agua, 28  
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62




tecnicocomercial@hidroten.es



Servicio Atención  
Técnica comercial  
+ 34 966 105 888



www.hidroten.es



## ITEM 009 | Te 90° Encolar

| Código | A   | Peso (g) | B   | C  | D   | PN   | MEDIDA  |
|--------|-----|----------|-----|----|-----|------|---------|
| 01142  | 16  | 15       | 22  | 15 | 48  | PN16 | MÉTRICO |
| 01075  | 20  | 21       | 27  | 16 | 56  | PN16 | MÉTRICO |
| 01025  | 25  | 43       | 33  | 19 | 66  | PN16 | MÉTRICO |
| 01026  | 32  | 71       | 42  | 23 | 80  | PN16 | MÉTRICO |
| 01027  | 40  | 110      | 50  | 26 | 95  | PN16 | MÉTRICO |
| 01028  | 50  | 183      | 61  | 31 | 114 | PN16 | MÉTRICO |
| 01029  | 63  | 292      | 76  | 38 | 142 | PN16 | MÉTRICO |
| 01030  | 75  | 520      | 90  | 44 | 167 | PN16 | MÉTRICO |
| 01031  | 90  | 910      | 108 | 51 | 199 | PN16 | MÉTRICO |
| 01032  | 110 | 1465     | 131 | 61 | 238 | PN16 | MÉTRICO |





## ITEM 009 | Te 90° Encolar

|       |     |       |     |     |     |             |         |
|-------|-----|-------|-----|-----|-----|-------------|---------|
| 01033 | 125 | 1987  | 148 | 69  | 277 | <b>PN16</b> | MÉTRICO |
| 01034 | 140 | 3170  | 164 | 76  | 305 | <b>PN16</b> | MÉTRICO |
| 01035 | 160 | 3668  | 182 | 86  | 348 | <b>PN10</b> | MÉTRICO |
| 01147 | 180 | 10200 | 225 | 106 | 408 | <b>PN10</b> | MÉTRICO |
| 01036 | 200 | 6240  | 225 | 106 | 408 | <b>PN10</b> | MÉTRICO |
| 01094 | 225 | 9600  | 252 | 119 | 470 | <b>PN10</b> | MÉTRICO |
| 01095 | 250 | 12505 | 290 | 131 | 252 | <b>PN10</b> | MÉTRICO |
| 01096 | 315 | 24588 | 352 | 164 | 514 | <b>PN10</b> | MÉTRICO |
| 01303 | 400 | 39780 | 442 | 206 | 646 | <b>PN6</b>  | MÉTRICO |



Pol. Ind. Plá Vallonga,  
c/ Agua, 28  
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62



tecnicocomercial@hidroten.es



Servicio Atención  
Técnica comercial  
+ 34 966 105 888



www.hidroten.es

## Documentación de Producto



## Certificados de Producto



## Certificados de Empresa



Pol. Ind. Plá Vallonga,  
c/ Agua, 28  
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62



tecnicocomercial@hidroten.es



Servicio Atención  
Técnica comercial  
+ 34 966 105 888



www.hidroten.es