




Válvulas antirretorno de enlace

Salida fitting - pie - junta FPM

ITEM 277

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Peso neto	Volumen (m³)	Peso bruto	Unidades lote
1016721	VALV. ANTIRRETORNO PIE S/FITTING 20 FPM	0,165	0,02244	7,14	40
1016722	VALV. ANTIRRETORNO PIE S/FITTING 25 FPM	0,23	0,03129	9,76	40
1016723	VALV. ANTIRRETORNO PIE S/FITTING 32 FPM	0,352	0,03129	11,12	30
1016724	VALV. ANTIRRETORNO PIE S/FITTING 40 FPM	0,581	0,03129	9,856	16
1016725	VALV. ANTIRRETORNO PIE S/FITTING 50 FPM	0,79	0,03682	12,47	15
1016726	VALV. ANTIRRETORNO PIE S/FITTING 63 FPM	1,285	0,04836	13,69	10
1016727	VALV. ANTIRRETORNO PIE S/FITTING 75 FPM	2,45	0,04717	13,01	5
1016728	VALV. ANTIRRETORNO PIE S/FITTING 90 FPM	4,592	0,06347	18,93	4





ITEM 277 | Salida fitting - pie - junta FPM

Código Vitón	A	Peso	B	C	PN	MEDIDA
16721	20	158	52	146	PN16	MÉTRICO
16722	25	226	59	167	PN16	MÉTRICO
16723	32	364	69	205	PN16	MÉTRICO
16724	40	603	85	234	PN16	MÉTRICO
16725	50	780	99	242	PN16	MÉTRICO
16726	63	1133	116	306	PN16	MÉTRICO
16727	75	3689	150	414	PN10	MÉTRICO
16728	90	5900	178	465	PN10	MÉTRICO





Documentación de Producto



Certificados de Producto

Certificados de Empresa



Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62



tecnicocomercial@hidroten.es



Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888



www.hidroten.es