



Válvulas de bola 'Compact'

Valvula Compact acodada R/M-RM PTFE ITEM 885

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Peso neto	Volumen (m³)	Peso bruto	Unidades lote
111C080	VALVULA COMPACT ACODADA R/M 1/2"-1/2"	0,13263	0,00892	2,89	20
111C081	VALVULA COMPACT ACODADA R/M 1/2"-3/4"	0,13138	0,00892	2,865	20
111C082	VALVULA COMPACT ACODADA R/M 3/4"-3/4"	0,177007	0,00892	2,88	15
111C083	VALVULA COMPACT ACODADA R/M 3/4"-1"	0,1733	0,00892	2,824	15



Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62




tecnicocomercial@hidroten.es



Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888



www.hidroten.es



ITEM 885 | Valvula Compact acodada R/M-RM PTFE

CÓDIGO	r1-r2	DN	PESO (g)	A	B	C1	C2	D	F	PN	TIPO ROSCA
11C080	1/2"-1/2"	15	136.9	111	48	14	14	104	80	PN16	BSP
11C081	1/2"-3/4"	15	138	111	48	14	17	106	80	PN16	BSP
11C082	3/4"-3/4"	20	182	120	53	17	17	109	80	PN16	BSP
11C083	3/4"-1"	20	179	120	53	17	19	112	80	PN16	BSP



Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62



tecnicocomercial@hidroten.es



Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888



www.hidroten.es



Documentación de Producto



Certificados de Producto

Certificados de Empresa



Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62



tecnicocomercial@hidroten.es



Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888



www.hidroten.es