



## Vannes à boisseau 'Basic'


# Sortie à coller, bloc de sécurité moteur pneumatique 220V - PTFE

## ITEM 249



| RÉFÉRENCE | DESCRIPTION  | Poids net | Volume (m <sup>3</sup> ) | Poids brut | Unités par lot |
|-----------|--|-----------|--------------------------|------------|----------------|
| 1011309   | V. SHER. A/MOT+BS. ELEC. 220V,S/A COLLER 20        | 1,748     | 0,01553                  | 1,988      | 1              |
| 1011310   | V. SHER. A/MOT+BS. ELEC. 220V,S/A COLLER 25        | 1,786     | 0,02244                  | 2,326      | 1              |
| 1011311   | V. SHER. A/MOT+BS. ELEC. 220V,S/A COLLER 32        | 1,912     | 0,03129                  | 2,472      | 1              |
| 1011312   | V. SHER. A/MOT+BS. ELEC. 220V,S/A COLLER 40        | 2,138     | 0,03129                  | 2,698      | 1              |
| 1011313   | V. SHER. A/MOT+BS. ELEC. 220V,S/A COLLER 50        | 3,4433    | 0,02243                  | 3,931      | 1              |
| 1011314   | V. SHER. A/MOT+BSR ELEC.24- 240V,S/A COLLER 63     | 5,186     | 0,03648                  | 5,78       | 1              |
| 1011315   | V. SHER. A/MOT+BS. ELEC. 220V,S/A COLLER 75        | 6,551     | 0,04460                  | 7,245      | 1              |
| 1011316   | V. SHER. A/MOT+BS. ELEC. 220V,S/A COLLER 90        | 6,305     | 0,04460                  | 7,145      | 1              |
| 1011317   | V. SHER. A/MOT+BS. ELEC. 220V,S/A COLLER 110       | 10,636    | 0,04460                  | 11,33      | 1              |
| 1011318   | V. SHER. A/MOT+BS. ELEC. 220V,S/A COLLER 125       | 9,4       | 0,04460                  | 10,24      | 1              |
| 1011624   | V. SHER. A/MOT+BS. ELEC. 220V,S/A COLLER 140       | 17,14     | 0,04460                  | 17,87      | 1              |
| 1011648   | VALV. ENLACE ACT. ELEC. BSR S/BRIDA 160 DN150 PTFE | 23,985    | 0,16000                  | 26,365     | 1              |





## ITEM 249 | Sortie à coller, bloc de sécurité moteur pneumatique 220V - PTFE

| CÓDIGO | A   | PESO (g) | DN  | Actuador | B  | C   | D   | E   | F   | G   | PN   | MEDIDA  |
|--------|-----|----------|-----|----------|----|-----|-----|-----|-----|-----|------|---------|
| 11309  | 20  | =1748    | 15  | S20      | 16 | 52  | 47  | 84  | 227 | 177 | PN16 | MÉTRICO |
| 11310  | 25  | =1786    | 20  | S20      | 19 | 59  | 51  | 96  | 232 | 177 | PN16 | MÉTRICO |
| 11311  | 32  | =1912    | 25  | S20      | 23 | 70  | 66  | 117 | 243 | 177 | PN16 | MÉTRICO |
| 11312  | 40  | 2138     | 32  | S20      | 25 | 84  | 72  | 132 | 265 | 177 | PN16 | MÉTRICO |
| 11313  | 50  | 2382     | 40  | S20      | 31 | 99  | 77  | 149 | 282 | 177 | PN16 | MÉTRICO |
| 11314  | 63  | 5186     | 50  | S20      | 38 | 121 | 90  | 173 | 352 | 177 | PN16 | MÉTRICO |
| 11315  | 75  | 6551     | 65  | S35      | 45 | 151 | 121 | 215 | 426 | 177 | PN10 | MÉTRICO |
| 11316  | 90  | 6305     | 80  | S55      | 51 | 175 | 141 | 255 | 453 | 177 | PN10 | MÉTRICO |
| 11317  | 110 | 8104     | 100 | S55      | 61 | 210 | 155 | 267 | 477 | 177 | PN10 | MÉTRICO |
| 11318  | 125 | 9400     | 113 | S85      | 71 | 228 | 161 | 328 | 500 | 177 | PN10 | MÉTRICO |





## ITEM 249 | Sortie à coller, bloc de sécurité moteur pneumatique 220V - PTFE

|       |     |       |     |      |     |     |     |     |     |     |      |         |
|-------|-----|-------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|---------|
| 11624 | 140 | 17140 | 125 | S85  | 76  | 278 | 195 | 405 | 538 | 177 | PN10 | MÉTRICO |
| 11648 | 160 | 23985 | 150 | S140 | 101 | 284 | 153 | 350 | 687 | 177 | PN10 | MÉTRICO |





## Documentation Produit



## Certifications de produits



## Certificats d'entreprise



Pol. Ind. Plá Vallonga,  
c/ Agua, 28  
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62



tecnicocomercial@hidroten.es



Service d'Attention  
Technique Commerciale  
+34 966 105 888



www.hidroten.es