






## Recambios

# Salida conexión

## ITEM 963


| REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO                                                  | Peso líquido | Volume (m³) | Peso bruto | Unidades por lote |
|------------|------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------|-------------------|
| 111D793    | saída accesorio de aperto rápido V.E. bidireccional 25     | 0,1173       | 0,01553     | 5,018      | 40                |
| 111D794    | saída accesorio de aperto rápido V.E. bidireccional 32     | 0,17165      | 0,03129     | 10,872     | 60                |
| 111D795    | saída accesorio de aperto rápido V.E. bidireccional 40     | 0,3149       | 0,03129     | 9,3902     | 28                |
| 111D796    | saída accesorio de aperto rápido V.E. bidireccional 50     | 0,458607     | 0,04717     | 14,4       | 30                |
| 111D797    | saída accesorio de aperto rápido V.E. bidireccional 63     | 0,8489       | 0,06149     | 21,294     | 24                |
| 111D839    | saída accesorio de aperto rápido V.E. bidireccional 75     | 1,197        | 0,04717     | 12,6118    | 10                |
| 111D840    | saída accesorio de aperto rápido V.E. bidireccional 90     | 2,198        | 0,03682     | 9,3412     | 4                 |
| 111D849    | saída accesorio de aperto rápido V.E. bidireccional 25 FPM | 0,119        | 0,01553     | 5,0867     | 40                |
| 111D850    | saída accesorio de aperto rápido V.E. bidireccional 32 FPM | 0,156        | 0,03129     | 9,933      | 60                |
| 111D851    | saída accesorio de aperto rápido V.E. bidireccional 40 FPM | 0,328536     | 0,03129     | 9,772      | 28                |
| 111D853    | saída accesorio de aperto rápido V.E. bidireccional 50 FPM | 0,426        | 0,03682     | 13,3292    | 30                |
| 111D854    | saída accesorio de aperto rápido V.E. bidireccional 63 FPM | 0,683        | 0,04717     | 17,04      | 24                |
| 111D856    | saída accesorio de aperto rápido V.E. bidireccional 75 FPM | 1,197        | 0,04717     | 12,6118    | 10                |
| 111D857    | saída accesorio de aperto rápido V.E. bidireccional 90 FPM | 2,198        | 0,03682     | 9,3412     | 4                 |





## ITEM 963 | Salida conexão

| CÓDIGO | f   | PESO (g) | DN  | A   | B   | PN | MEDIDA  |
|--------|-----|----------|-----|-----|-----|----|---------|
| 11841  | 20  | 70       | 15  | 52  | 78  | 16 | MÉTRICO |
| 11D793 | 25  | 119      | 20  | 59  | 78  | 16 | MÉTRICO |
| 11D794 | 32  | 156      | 25  | 70  | 90  | 16 | MÉTRICO |
| 11D795 | 40  | 304      | 32  | 84  | 100 | 16 | MÉTRICO |
| 11D796 | 50  | 426      | 40  | 99  | 115 | 16 | MÉTRICO |
| 11D797 | 63  | 683      | 50  | 121 | 144 | 16 | MÉTRICO |
| 11D839 | 75  | 1197     | 65  | 151 | 160 | 10 | MÉTRICO |
| 11D840 | 90  | 2198     | 80  | 175 | 190 | 10 | MÉTRICO |
| 11849  | 110 | 3285     | 100 | 210 | 235 | 10 | MÉTRICO |
| 11851  | 20  | 70       | 15  | 52  | 78  | 16 | MÉTRICO |






# ITEM 963 | Salida conexão

|        |     |      |     |     |     |    |         |
|--------|-----|------|-----|-----|-----|----|---------|
| 11D849 | 25  | 119  | 20  | 59  | 78  | 16 | MÉTRICO |
| 11D850 | 32  | 156  | 25  | 70  | 90  | 16 | MÉTRICO |
| 11D851 | 40  | 304  | 32  | 84  | 100 | 16 | MÉTRICO |
| 11D853 | 50  | 426  | 40  | 99  | 115 | 16 | MÉTRICO |
| 11D854 | 63  | 683  | 50  | 121 | 144 | 16 | MÉTRICO |
| 11D856 | 75  | 1197 | 65  | 151 | 160 | 10 | MÉTRICO |
| 11D857 | 90  | 2198 | 80  | 175 | 190 | 10 | MÉTRICO |
| 11D859 | 110 | 3285 | 100 | 210 | 235 | 10 | MÉTRICO |





## Documentação do Produto



## Certificados do Produto

## Certificados da Empresa

